



IL MACROGOL SENZA ELETTROLITI E SENZA AROMA CHE SI SCIOLGIE IN QUALSIASI BEVANDA (es. tè, tisane, latte, brodo o succo di frutta)

Onligol svolge la sua azione in modo naturale; non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata.

Come si presenta? Onligol è un lassativo in polvere per soluzione orale. Non contiene eccipienti né aromatizzanti. La confezione contiene 400 g di polvere. Onligol è disponibile anche nelle confezioni in flacone da 200 g con cucchiaino dosatore e in bustine monouso da 10 g (astuccio da 20 bustine).

A cosa serve? Onligol è indicato nella stitichezza cronica: è ugualmente indicato nel caso di intestino occasionalmente irregolare.

Come agisce? Grazie alla sua affinità per l'acqua, Onligol ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione. In questo modo favorisce un senso di benessere e sollievo. Non provoca né crampi, né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo.

Come si usa? La dose di 10 g (2 cucchiaini da tè rasi), va disciolta in almeno 125 ml di bevanda (aumentare a 150 ml in età pediatrica). Onligol può essere assunto con succhi di frutta o altre bevande, anche calde, come tè, tisane, latte e brodo. Onligol non altera il gusto della bevanda.

Quanto ne serve? (salvo diversa prescrizione medica). Onligol, per le sue caratteristiche di sicurezza, consente un'ampia flessibilità di dosaggio.

- **Adulti e bambini di peso superiore ai 20 kg (11 anni):** La dose è di 10 g (2 cucchiaini da tè rasi), 1-3 volte al giorno, secondo la risposta individuale. Per ottenere un effetto più rapido, la dose massima giornaliera (30 g) può essere assunta in un'unica somministrazione. In caso di uso prolungato, la dose può essere ridotta a 10 g (2 cucchiaini da tè rasi) 1-2 volte al giorno, anche a giorni alterni, preferibilmente la sera.

- **Bambini fino a 20 kg (11 anni):** La dose iniziale è

Peso corporeo (kg)	Dose giornaliera (g)	N. di cucchiaini da tè rasi
6-9 Kg (6 mesi - 1 anno)	5	1
10-12 Kg (1-2 anni)	7,5	1½
13-16 Kg (2-6 anni)	10	2
17-20 Kg (6-11 anni)	12,5	2½

Si consiglia di personalizzare la dose in funzione delle reali esigenze del bambino fino ad ottenere feci morbide. Non superare il dosaggio massimo giornaliero di 30 g (6 cucchiaini da tè rasi). Non usare il prodotto per più di 30 giorni, se i sintomi persistono consultare il medico.

Quando non usarlo? Non assumere Onligol in caso di: ipersensibilità nota a macrogol; perforazione e/o ostruzione gastrointestinale.

In gravidanza ed allattamento il prodotto va usato dietro prescrizione medica.

Posso prendere Onligol se sto assumendo farmaci? Sì, non sono note interazioni con farmaci ma è opportuno che l'assunzione del prodotto sia distanziata di almeno 2 ore da quella di farmaci orali.

Possono manifestarsi effetti indesiderati? Occasionalmente distensione addominale e/o nausea che si risolvono continuando l'uso.

Casi rari di reazioni allergiche (rash, orticaria): in questo caso sospendere l'uso del prodotto ed informare il proprio medico o farmacista.

Cosa accade in caso di sovradosaggio? Può manifestarsi diarrea che si risolve, spontaneamente, con la sospensione del prodotto.

Quali sono le avvertenze d'uso? Conservare nella confezione originale in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezione integro e correttamente conservato. Non usare al di sotto dei 6 mesi. Durante il trattamento con ONLIGOL è consigliabile seguire una dieta adeguata, accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione, si consiglia comunque di consultare il medico. Non usare ONLIGOL per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il medico.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI SENZA ZUCCHERO



Smaltimento

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Distributore: **Alfasigma S.p.A.**

Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)



Fabbricante: **SIIT Srl**
Via Ariosto, 50/60
20090 Trezzano s/N (MI)



A 930285008



Rev. 07 del 04/2020

03005160/5

45000902

LOT

